

ATHOS



Productoverzicht busbanden



www.athos-tyre.com

Volg ons op





HG2202

Busbanden



3PMSF-markering

M+S Markering



Langeafstandsvervoer



Lokaal vervoer

Geschikt voor elektrische bussen

- Door zijn moderne profielopbouw is deze busband geschikt **voor alle weersomstandigheden**
- Terwijl een speciaal loopvlakmengsel zorgt voor een lagere warmteontwikkeling en dus voor een **langere levensduur, wordt het draagvermogen verbeterd** door de versterkte karkas.
- Versterkte zijwanden, met een diepte-indicator van 5 mm, als bescherming tegen beschadigingen door stoten en schuren tegen stoepanden
- Onafhankelijke kwaliteitsborging van het productieproces door TÜV Nord
- Nagesneden en geschikt voor koude en warme vernieuwing.

PRODUCT-ASSORTIMENT	Profiel	Belasting/Snelheid	Profiel diepte mm	Gewicht				M+S	3PMSF	ice grip
275/70 R22.5	HG2202	150/145 J (152/148 F)	20,5	53 kg	E	C	72 B	✓		-

Hier komt u bij de
EPREL-database:

275/70 R22.5



„Wat betreft kwaliteit, kilometrage en betrouwbaarheid staat Athos op gelijke voet met de premiumfabrikanten.“

Stefan Fürst, Bopp GmbH, Pirmasens



HG2203

Busbanden



3PMSF-markering

M+S Markering



Langeafstandsvervoer



Lokaal vervoer


- Het profiel is ontwikkeld voor rondombanden van bussen met **goede tractie en nauwkeurig stuurgedrag**
- **Versterkte zijwanden**, met ingebouwde diepte-indicator ter bescherming tegen beschadigingen door botsingen en stoepranden
- Onafhankelijke kwaliteitsborging van het productieproces door TÜV Nord
- Nagesneden en geschikt voor koude en warme vernieuwing

PRODUCT-ASSORTIMENT	Profiel	Belasting/ Snelheid	Profiel diepte mm	Gewicht				M+S	3PMSF	ice grip
295/80 R22.5	HG2203	154/150 M (152/148 M)	20,5	60,5 kg	C	B	71 A	✓		–

Hier komt u bij de
EPREL-database:

275/80 R22.5





HÄMMERLING

Hämmerling
Achschmiede 1-3
33104 Paderborn - Duitsland

+49 (0) 5254 9979 0
info@haemmerling.de
www.haemmerling.de