

ATHOS



Przegląd produktów Opony autobusowe



www.athos-tyre.com

Śledź nas na





HG2202

Opony autobusowa



Oznaczenie 3PMS

M+S Oznaczenie M+S



Długodystansowe



Regionalne

Odpowiednie do autobusów elektrycznych

- Dzięki nowoczesnej budowie bieżnika opona ta jest **odpowiednia do wszystkich warunków pogodowych**
- Podczas gdy specjalna mieszanka na powierzchni bieżnika zapewnia niższy poziom wytwarzania ciepła, a tym samym **większą trwałość**, wzmocniony karkas **poprawia nośność**
- **Wzmocnione ścianki boczne**, ze wskaźnikiem głębokości 5 mm, jako zabezpieczenie przed uderzeniami udarowymi i obtarciami
- Niezależne zapewnianie jakości procesu produkcji przez TÜV Nord
- Nadaje się do ponownego nacinania i bieżnikowania na zimno i na gorąco

ASORTYMENT	Wzór	Obciążenie / prędkość	Głębokość bieżnika mm	Masa				M+S	3PMSF	ice grip
275/70 R22.5	HG2202	150/145 J (152/148 F)	20,5	53 kg	E	C	72 B	✓		-

Przejdź do bazy danych EPREL:

275/70 R22.5



„Pod względem jakości, przebiegu i niezawodności Athos dorównuje producentom klasy premium”.

Stefan Fürst, Bopp GmbH, Pirmasens



HG2203

Opony autobusowa



Oznaczenie 3PMS

M+S Oznaczenie M+S



Długodystansowe



Regionalne


- Bieżnik został opracowany z myślą o wszechstronnych oponach autobusowych, charakteryzujących się **dobrą przyczepnością i precyzyjnymi właściwościami kierowania.**
- **Wzmocnione ścianki boczne**, z wbudowanym wskaźnikiem głębokości zapewniającym ochronę przed uderzeniami i obtarciami o krawężniki
- Niezależne zapewnianie jakości procesu produkcji przez TÜV Nord
- Nadaje się do ponownego nacinania i bieżnikowania na zimno i na gorąco

ASORTYMENT	Wzór	Obciążenie / prędkość	Głębokość bieżnika mm	Masa				M+S	3PMSF	ice grip
295/80 R22.5	HG2203	154/150 M (152/148 M)	20,5	60,5 kg	C	B	71 A	✓		–

Przejdź do bazy danych EPREL:

275/80 R22.5





HÄMMERLING

Hämmerling
Achschmiede 1-3
33104 Paderborn - Niemcy

+49 (0) 5254 9979 0
info@haemmerling.de
www.haemmerling.de