

ATHOS



Aperçu des produits

Pneus pour bus



www.athos-tyre.com

Suivez-nous sur





HG2202

Pneus pour bus



Marquage 3PMSF

M+S Marquage



Longue Distance



Régional

Convient aux bus électriques

- Grâce à son profil à la structure moderne, ce pneu spécial autobus est **adapté à toutes les conditions météorologiques**
- Alors qu'une composition spéciale de la bande de roulement assure un moindre dégagement de chaleur et donc une **plus grande durabilité**, la carcasse renforcée **améliore la capacité de charge**
- **Flancs renforcés**, dotés d'un témoin d'usure de 5 mm, offrant une protection contre les impacts et les frottements sur trottoirs
- Assurance qualité indépendante du processus de production, réalisée par l'organisme TÜV Nord
- Possibilité de recreusage et de rechapage à froid et à chaud

GAMME DE PRODUITS	Profil	Charge / Vitesse	Profondeur du profil	Poids				M+S	3PMSF	ice grip
275/70 R22.5	HG2202	150/145 J (152/148 F)	20,5	53 kg	E	C	72 B	✓		-

Vous pouvez accéder à la base de données EPREL ici :

275/70 R22.5



« En termes de qualité, de kilométrage et de fiabilité, Athos est à égalité avec les fabricants haut de gamme. »

Stefan Fürst, Bopp GmbH, Pirmasens



HG2203

Pneus pour bus



Marquage 3PMSF

M+S Marquage



Longue Distance



Régional


- Le profil est conçu pour une monte homogène sur autobus et garantit une **bonne traction et une grande précision directionnelle**
- **Flancs renforcés**, dotés d'un témoin d'usure intégré offrant une protection contre les impacts et les frottements sur trottoirs
- Assurance qualité indépendante du processus de production, réalisée par l'organisme TÜV Nord
- Possibilité de recreusage et de rechapage à froid et à chaud

GAMME DE PRODUITS	Profil	Charge / Vitesse	Profondeur du profil	Poids				M+S	3PMSF	ice grip
295/80 R22.5	HG2203	154/150 M (152/148 M)	20,5	60,5 kg	C	B	71 A	✓		-

Vous pouvez accéder à la base de données EPREL ici :

275/80 R22.5





HÄMMERLING

Hämmerling
Achschmiede 1-3
33104 Paderborn - Allemagne

+49 (0) 5254 9979 0
info@haemmerling.de
www.haemmerling.de