

Vorderachse

Produkt-range	Profil	Achsposition	Art.-Nr.	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4
215/75 R17.5	HG2159	VA	TEPAA228953688				
235/75 R17.5	HG2159	VA	TEPAA228953689				
245/70 R17.5	HG2159	VA	TEPAA228953690				
295/80 R22.5	HG2506S	VA	TEPAA228944983				
NEU 315/60 R22.5	HG2208S	VA	TEPAA229087875				
315/70 R22.5	HG2207S	VA	TEPAA228922753				
NEU 315/70 R22.5	HG2208S	VA	TEPAA229087876				
315/80 R22.5	HG2207S	VA	TEPAA228922752				
NEU 315/80 R22.5	HG2208S	VA	TEPAA229087877				
385/55 R22.5	HG2148S/T	VA/TR	TEPAA228977727				
385/55 R22.5	HG2253	VA	TEPAA228909754				
385/65 R22.5	HG2148S/T	VA/TR	TEPAA228977728				
385/65 R22.5	HG2153S	VA	TEPAA228944971				

Hinterachse

215/75 R17.5	HG2536D	HA	TEPAA228962006				
235/75 R17.5	HG2536D	HA	TEPAA228962008				
245/70 R17.5	HG2536D	HA	TEPAA228962010				
NEU 295/60 R22.5	HG2336D	HA	TEPAA229087874				
295/60 R22.5	HG2538D ²	HA	TEPAA228962012				
295/80 R22.5	HG2537D	HA	TEPAA228944985				
315/60 R22.5	HG2538D	HA	TEPAA228962014				
NEU 315/70 R22.5	HG2336D	HA	TEPAA229087878				
315/70 R22.5	HG2338	HA	TEPAA228881738				
315/70 R22.5	HG2558D	HA	TEPAA228945079				
NEU 315/80 R22.5	HG2336D	HA	TEPAA229087879				
315/80 R22.5	HG2338	HA	TEPAA228881740				
315/80 R22.5	HG2558D	HA	TEPAA228945083				

Bus

Produkt- range	Profil	Achsposition	Art.-Nr.	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4
275/70 R22.5	HG2202 ^{1,3}	AP	TEPAA228944973				
NEU 295/80 R22.5	HG2203¹	AP	TEPAA229102443				

Baustelle

13 R22.5	HG2505S/T	AP	TEPAA228944979				
13 R22.5	HG2539D	HA	TEPAA228944981				
295/80 R22.5	HG2539D	HA	TEPAA228944987				
315/80 R22.5	HG2505S/T	AP	TEPAA228945081				
315/80 R22.5	HG2339	HA	TEPAA228880576				
385/65 R22.5	HG2554S/T	VA/TR	TEPAA228945085				
445/65 R22.5	HG2554S/T	TR	TEPAA228945089				

Trailer


215/75 R17.5	HG2159	TR	TEPAA228953688				
235/75 R17.5	HG2159	TR	TEPAA228953689				
245/70 R17.5	HG2159	TR	TEPAA228953690				
385/55 R22.5	HG2144	TR	TEPAA228960130				
385/55 R22.5	HG2148S/T	TR	TEPAA228977727				
385/55 R22.5	HG2155	TR	TEPAA228898178				
385/65 R22.5	HG2144	TR	TEPAA228985208				
385/65 R22.5	HG2146T	TR	TEPAA229015174				
385/65 R22.5	HG2148S/T	TR	TEPAA228977728				
385/65 R22.5	HG2156	TR	TEPAA229036569				
435/50 R19.5	HG2157	TR	TEPAA228879737				
445/45 R19.5	HG2157	TR	TEPAA228879737				

1) Mit Seitenwandschutz für Busse 2) Profil in dieser Größe läuft aus. 3) Für Elektrobusse geeignet
VA = Vorderachse HA = Hinterachse TR = Trailer AP = alle Positionen


Vorderachse




HG 2148S/T




HG 2153S



HG 2159




HG2506S



HG 2207S



HG 2208S




HG 2253



HG 2554S/T



Hinterachse




HG2537D




HG 2338



HG 2339



HG 2536D



HG 2538D



HG 2336D




HG 2539D



HG 2558D



Trailer




HG 2144




HG 2146T



HG 2148S/T



HG 2155




HG2156



HG 2157




HG 2159



HG 2554S/T




Alle Achsen




HG 2505S/T



Bus



HG 2202



HG 2203



3PMSF-Kennung
 M+S-Kennung
 Winterreifen
 Fernverkehr
 Nahverkehr
 Baustelle
 5.000 kg Traglast