

MZ (Ø 26) AV

Alle Achsen



Productrange

Profil

Load/Speed

Profil- Tiefe MM



M+S

3PMSF

EPREL

ET0	MZ (Ø 26) AV	281	10,0	Auch mit M6 Gewinde für RDKS lieferbar	Als Komplettrad lieferbar	Wurde weiteren Prüfungen mit OEM Anspruch unterzogen z.B. Salz-Sprühnebel-Test High quality level and standards in accordance with the European EUWA / ETRTO standard	-	-	➞
ET120	MZ (Ø 26) AV	281	10,0	Auch mit M6 Gewinde für RDKS lieferbar	Als Komplettrad lieferbar	Wurde weiteren Prüfungen mit OEM Anspruch unterzogen z.B. Salz-Sprühnebel-Test High quality level and standards in accordance with the European EUWA / ETRTO standard	-	-	➞
ET135	MZ (Ø 26) AV	281	10,0	Auch mit M6 Gewinde für RDKS lieferbar	Als Komplettrad lieferbar	Wurde weiteren Prüfungen mit OEM Anspruch unterzogen z.B. Salz-Sprühnebel-Test High quality level and standards in accordance with the European EUWA / ETRTO standard	-	-	➞

ET0	MZ (Ø 26) AV	281	10,0	Auch mit M6 Gewinde für RDKS lieferbar	Als Komplettrad lieferbar	Wurde weiteren Prüfungen mit OEM Anspruch unterzogen z.B. Salz-Sprühnebel-Test High quality level and standards in accordance with the European EUWA / ETRTO standard Wurde weiteren Prüfungen mit OEM Anspruch unterzogen z.B. Salz-Sprühnebel-Test High quality level and standards in accordance with the European EUWA / ETRTO standard	-	-	➞
ET120	MZ (Ø 26) AV	281	10,0	Auch mit M6 Gewinde für RDKS lieferbar	Als Komplettrad lieferbar	Wurde weiteren Prüfungen mit OEM Anspruch unterzogen z.B. Salz-Sprühnebel-Test High quality level and standards in accordance with the European EUWA / ETRTO standard Wurde weiteren Prüfungen mit OEM Anspruch unterzogen z.B. Salz-Sprühnebel-Test High quality level and standards in accordance with the European EUWA / ETRTO standard	-	-	➞

Hier gelangen Sie zur EPREL Datenbank:



ET0



ET120



ET135



ET0



ET120